



ИАС СЕРИЙНЫЕ ЛЕГЕНДЫ

ИАС «Серийные легенды» разработана с целью повышения эффективности выполнения и использования результатов региональных геолого-съёмочных работ на территории Российской Федерации и технологического обеспечения текущих работ по региональному геологическому изучению недр, в частности организации, актуализации, представления и анализа данных серийных легенд и геологических карт масштабов 1 000 и 200, увязки их между собой и графического редактирования схем корреляции серийных легенд.



Разработано по заказу [ФГБУ «ВСЕГЕИ»](#)


ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ч.1



Легенда Алдано-Забайкальской серии листов (2009 г.) ⇄
Срезы: Pg-N: ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕН, D-C: Девон-Карбон

Международная Стратиграфическая шкала (2013 г.) ⇄ +
Региональная шкала: Региональная шкала 2018 ⇄



ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


ч.2



Легенда Алдано-Забайкальской серии листов (2009 г.) ⇄
Срезы: Pg-N: ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕН, D-C: Девон-Карбон

Международная Стратиграфическая шкала (2013 г.) ⇄ +
Региональная шкала: Региональная шкала 2018 ⇄

Панель управления



ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ



Легенда Алдано-Забайкальской серии листов (2009 г.)
Срезы: Pg-N: ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕН, D-C: Девон-Карбон

Международная Стратиграфическая шкала (2013 г.)
Региональная шкала: Региональная шкала 2018



ШКАЛА				СРЕЗ: Pg-N: ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕН			СРЕЗ: D-C: Девон-Карбон		
Международная Стратиграфическая шкала (2013 г.)		РШ 2018	II. Центрально-Азиатский складчатый пояс			I. Сибирская платформа			
эпоха	век	возраст, млн лет	Хотская область			I-A. Ангаро-Алданская область			
эра	период		Даурская СФЗ			I-A-1. Илим-Ичерская СФЗ			
эпоха	век		II-Г-2. Агинская СФЗ			II-Г-3. Аргунская СФЗ			
КАЙНОЗОЙСКИЙ (0-65.5)	МИОЦЕНОВЫЙ (5.332-23.03)	аQн (20.50-32.45)							
	АКВИТАНСКИЙ (20.44-23.03)	аQн (21.34-23.11)							
ПАЛЕОГЕНОВЫЙ (23.03-65.5)	ОЛИГОЦЕНОВЫЙ (23.03-33.9)								
	ХАТТСКИЙ (23.03-27.82)								
ФАНЕРОЗОЙСКИЙ (0-542)	ВЕРХНИЙ (358.9-382.7)								
	ФАМЕНСКИЙ (358.9-372.2)								
	ФРАНСКИЙ (372.2-382.7)								
	СРЕДНИЙ (382.7-393.3)								
	ЖИВЕТСКИЙ (382.7-387.7)								

От 20.50

До 32.45

аQн

- Описание и файлы
Отложения казанцевского и муруктинского горизонтов верхнего неоплейстоцена
Приложенных файлов: 5
- Породный состав
Глина красноватая, каолинит (до 40 м), СПК
Компоненты: 10
- Возраст
(20.50-32.45)
- Район
II-Г-1. Хентей-Даурская СФЗ
- Эквиваленты
Найдено: 4

СОЗДАТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЦУ
ДОБАВИТЬ ССЫЛКИ
УДАЛИТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Возраст

Новые значения: 20.50 — 32.45

Вы можете изменить возраст подразделения перетаскивая его границы мышью

Сохранить | ОТМЕНИТЬ

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ

ч.1



Легенда Алдано-Забайкальской серии листов (2009 г.)
N-Q: НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ

Общая стратиграфическая шкала (2018 г.)
Региональная шкала не выбрана



ШКАЛА					СРЕЗ: Pg-N: ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕН				
Общая стратиграфическая шкала (2018 г.)					I. Сибирская платформа				
					I-A. Лено-Прибайкальская область				
					I-A-1. Бассейн р.Тунгуски		I-A-2. Бассейн р.Киренги		
эпоха	век	период	эра	эпоха	век	период	эра	эпоха	век
ГОЛОЦЕНОВЫЙ (0-0.0117)									
ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ (0.0117-2.588)	НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ (0.117-0.781)	НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ВЕРХНИЙ (0.0117-0.781)	СТУПЕНЬ III (0.0117-0.781)						
	ЭОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ (0.781-1.806)	ЭОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ВЕРХНИЙ (0.781-1.945)							
ГЕЛАЗСКИЙ (1.8-2.588)									

Возраст, млн. лет	аQн (0-0.005)	арQIII-н (0-0.111)	аQн (0-0.091)	аQн (0-0.005)	аQн (0.010-3.065)	аQн (0.687-1.678)	аQн (0.077-1.901)	аQн (0.066-0.092)	аQн (0.002-1.18)
0.0117									
0.781									
1.806		арQIII-н (1.777-2.108)							
1.945									

Фильтр по общим шкалам

- Международная стратиграфическая шкала (2013 г.)
- Общая стратиграфическая шкала (1995 г.)
- Общая стратиграфическая шкала (2008 г.)
- Общая стратиграфическая шкала (2013 г.)
- Общая стратиграфическая шкала (2016 г.)
- Общая стратиграфическая шкала (2018 г.)**
- Общая стратиграфическая шкала (кодекс 2006 г.)
- Международная стратиграфическая шкала (2013 г.)

Применить **ОТМЕНИТЬ**

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ

ч.2

Фильтр по общим шкалам



- Международная стратиграфическая шкала (2013 г.)
- Общая стратиграфическая шкала (1995 г.)
- Общая стратиграфическая шкала (2008 г.)
- Общая стратиграфическая шкала (2013 г.)
- Общая стратиграфическая шкала (2016 г.)
- Общая стратиграфическая шкала (2018 г.)**
- Общая стратиграфическая шкала (кодекс 2006 г.)
- Международная стратиграфическая шкала (2013 г.)

Применить

 ОТМЕНИТЬ


ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАКСОНОВ РАЙОНИРОВАНИЯ

ч.1



Легенда Алдано-Забайкальской серии листов (2009 г.)
N-Q: НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ

Общая стратиграфическая шкала (2018 г.)



ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАКСОНОВ РАЙОНИРОВАНИЯ


ч.2

Фильтр по легендам и срезам ☑ ☐ 📁 ×

- ☑ Легенда Алдано-Забайкальской серии листов (2009 г.)
 - ☑ 01) N-Q: НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ
 - ☑ 02) Pg-N: ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕН
 - ☑ 01) K: МЕЛ
 - ☑ 01) J: ЮРА
 - ☐ 01) T: ТРИАС
 - ☐ 01) P: ПЕРМЬ
 - ☐ 01) D-C: ДЕВОН-КАРБОН
 - ☐ 01) V-S: ВЕНД-СИЛУР
 - ☐ 01) RF: РИФЕЙ
 - ☐ 01) KR: ПРОТЕРОЗОЙ РАННИЙ (КАРЕЛИЙ)
 - ☐ 01) AR: АРХЕЙ
- ☑ Легенда Алтае-Саянской серии листов (2004 г.)
 - ☐ 00) Q: (КЧО)

Сохранить ↶ ОТМЕНИТЬ ☐ Показать только выбранные

КАРТА РАЙОНИРОВАНИЯ



Слои

- Таксоны районирования
 - 100 %
 - PG-N: ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕН
- Подписи номенклатурных листов
 - 100 %
- Номенклатурные листы 200
 - 100 %
- Номенклатурные листы 1 000
 - 100 %

OSM EЭКО ГГК2500

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!